VESTMANNA KIRCHE

VESTMANNA KIRCHE, STREYMOY, FÄRÖER-INSELN

Als 2005 beschlossen wurde, die Vestmanna Kirche einer umfassenden Renovierung zu unterziehen, entschied man sich gleichzeitig für eine Erweiterung der Kirche. Die Kirche ist sehr schlicht gestaltet, mit einem kleinen Glockenturm, der am Ende eines langen rechteckigen Gebäudes liegt, das das Kirchenschiff bildet. Hohe gotische Fenster lassen Tageslicht in das lange Kirchenschiff einfallen. Die Decke des Schiffes ist bis zum First geöffnet, sodass die Holzkonstruktion deutlich sichtbar ist. Dies bildet einen schönen Kontrast zu dem sehr minimalistischen Kirchenschiff. Der Altar ist auf einer einstufigen Erhöhung platziert.

Architekt J. P. Gregoriussen leitete das Projekt, und die SCAN-Pendelleuchte von Okholm Lighting wurde aufgrund ihrer Eignung für wiederholte Montagen ausgewählt. Die Pendelleuchte ist sehr schlicht, die Lichtquelle komplett freigelegt, während ein kleiner Schirm dafür sorgt, dass das nach oben gerichtete Licht nach unten geleitet wird. Bei der Installation entschied man sich dafür, die Neigung des Daches zu imitieren, jedoch wurden alle Pendelleuchten in einem anderen Neigungswinkel als das Dach montiert. Dies erzeugt einen spannenden Effekt, der dem Raum zusätzliche Höhe verleiht.

Die zahlreichen Pendelleuchten bilden eine Art „Deckenbogen“ unter dem ursprünglichen Dach und schaffen so eine Lichtdecke unter der eigentlichen Decke. Die SCAN-Pendelleuchten wurden in der weißen Version gewählt, was einen Kontrast zu den dunkleren Holztönen der Decke bildet. Durch die klaren Glühlampen wird eine schöne und

OKHOLM LIGHTING A/S

Danmark:
Håndværkervej 5
DK-6270 Tønder
Telefon 7471 0436

Deutschland:
Postfach 32
D-25921 Süderlügum
Telefon 040 6558 9516

mail@okholm-lighting.dk
www.okholm-lighting.dk

Produkt: SCAN PENDELLEUCHTE
Material & Finish: Weiß lackiert, Schirm aus poliertem Aluminium.
Dimension: Ø11,5cm, H:7,3cm ohne lichtquelle
Leuchtmittel: E14. Wattage: Max 60W, Leitung: weißer Kunststoff.
Lysteknik: Kronleuchterlampe, klar, E14. Wattage: Max 40W.
Montage: Weiße Kunststoffleitung.
Schutzklasse: II
Schutzart: IP20
Prüfung: CE
Bemerkungen: Bauherr: Vestmanna Kirche
Design: Architekt J. P. Gregoriussen

Letzter Update: 13/02-2025

OKHOLM LIGHTING A/S

Danmark:
Håndværkervej 5
DK-6270 Tønder
Telefon 7471 0436

Deutschland:
Postfach 32
D-25921 Süderlügum
Telefon 040 6558 9516

mail@okholm-lighting.dk
www.okholm-lighting.dk