ESBJERG BRYGGE

ESBJERG BRYGGE. ESBJERG, DÄNEMARK.

Die Beleuchtung für den Eingangsbereich wurde für die Höhe und Struktur des Gebäudes speziell angepasst.

Die Struktur des Gebäudes ist, mit einem kleineren Gebäude in 2 Stockwerken und einem größeren Gebäude in 8 Stockwerken, wie ein Kreuz geformt. Der niedrige Part öffnet sich mit großen Glaspartien Richtung Hafen auf und wurde mit grüner Dachterrasse eingerichtet. Das 8 Stockwerke hohe Bürogebäude ist einfach und logisch eingerichtet. Hier wurden Arbeitsräume aus hoher Qualität, Tageslicht, Ausblick und Flexibilität sehr hoch prioritiert.

Das Projekt ist in Zusammenarbeit mit INGENIØR'NE in Esbjerg ausgeführt.

OKHOLM LIGHTING A/S

Danmark:
Håndværkervej 5
DK-6270 Tønder
Telefon 7471 0436

Deutschland:
Postfach 32
D-25921 Süderlügum
Telefon 040 6558 9516

mail@okholm-lighting.dk
www.okholm-lighting.dk

Material & Finish: Edelstahl - matt und lackiert. Rohr - matt Aluminium
Dimension: Zwei Kronen: ø160 cm und ø200 cm. Beide sind 3 Meter hoch
Leuchtmittel: Ø160 cm: 52 Stück E14. Ø200 cm: 60 Stück E14.
Montage: Aufhängung Rohr und Baldachin
Schutzklasse: I.
Prüfung: CE
Bemerkungen: DALI dimm
Design: Arkitekt Friis & Moltke

Letzter Update: 28/02-2025

OKHOLM LIGHTING A/S

Danmark:
Håndværkervej 5
DK-6270 Tønder
Telefon 7471 0436

Deutschland:
Postfach 32
D-25921 Süderlügum
Telefon 040 6558 9516

mail@okholm-lighting.dk
www.okholm-lighting.dk