SCT. JØRGEN RADLEUCHTER

SCT. JØRGEN RADLEUCHTER

Ein zeitloser Klassiker – schlicht, aber äußerst wirkungsvoll. Ein reiner Lichtkreis.

Die Ringkrone ist in mehreren Größen von Ø90 bis Ø300 cm mit 9 bis 24 Lichtpunkten erhältlich und eignet sich sowohl für kleine als auch große Räume. Ihr ultra-einfaches Design sorgt für eine starke visuelle Präsenz, insbesondere in Räumen mit hoher Decke.

Die ungeschirmten Lichtquellen bieten eine funktionale und stimmungsvolle Beleuchtung, und bei Dimmung verwandelt sich die SCT. JØRGEN RINGKRONE in eine dekorative und atmosphärisch wirkungsvolle Lichtquelle. Das minimalistische Design ermöglicht wiederholte Installationen, während die verschiedenen Größenoptionen maximale Flexibilität für unterschiedliche Raumgrößen bieten.

OKHOLM LIGHTING A/S

Danmark:
Håndværkervej 5
DK-6270 Tønder
Telefon 7471 0436

Deutschland:
Postfach 32
D-25921 Süderlügum
Telefon 040 6558 9516

mail@okholm-lighting.dk
www.okholm-lighting.dk

Produkt: SCT. JØRGEN RADLEUCHTER
Material & Finish: Messing, lackiert - blankpoliert oder mattgeschliffen.
Dimension: ø90-ø300 cm.
Leuchtmittel: 9, 12, 18 oder 24 Kerzenlampen, klar, 250 V. Fassung/Sockel: E14. Watt: Max. 60 W
Lysteknik: Der Kronleuchter erzeugt ein nach unten gerichtetes allgemeines Raumlicht durch eine je nach Größe variierende Anzahl von Lichtpunkten. Die Lichtpunkte sind ungeschirmt, und aus gestalterischer Sicht werden Kirchenkerzen empfohlen.
Montage: Stahlseil.
Schutzklasse: II.
Schutzart: IP20.
Prüfung: CE-Kennzeichnung.
Bemerkungen: Sonderanfertigungen auf Anfrage.
Design: Andersen Lichtdesign

Letzter Update: 28/02-2025

OKHOLM LIGHTING A/S

Danmark:
Håndværkervej 5
DK-6270 Tønder
Telefon 7471 0436

Deutschland:
Postfach 32
D-25921 Süderlügum
Telefon 040 6558 9516

mail@okholm-lighting.dk
www.okholm-lighting.dk