# A.G. RADLEUCHTER

## A.G. RADLEUCHTER

Die A.G. Radleuchter sind einfach und zugleich stilvoll. Mit reinen und harmonischen linien haben die Designer eine leichte und stilreine Beleuchtung entworfen. Zwei schwebende Ringe tragen die Lampengehäuse mit den Glühbirnen.

Hieraus entspringt ein moderner Kronleuchter, der sich sowohl für neues und altes Interieur eignet.

Siehe auch A.G. Pultleuchte.

**Produkt:** AG RING KRONLEUCHTER
**Material & Finish:** Messing - blankpoliert, matt oder weißlackiert.
**Dimension:** Ø45-Ø240 cm.
**Leuchtmittel:** 6-36 Stück. Fassung/Sockel: E14. Watt: Max. 60 W. 230V
**Lysteknik:** Minimalistische Ringkrone mit 6 bis 36 Leuchtstellen, montiert auf "zwei schwebenden Ringen". Die Lichtquellen sind ungeschirmt, und das Design ermöglicht die Wahl verschiedener Lichtquellen dank seiner minimalistischen Gestaltung

OKHOLM LIGHTING A/S

**Danmark:**
Håndværkervej 5
DK-6270 Tønder
Telefon 7471 0436

**Deutschland:**
Postfach 32
D-25921 Süderlügum
Telefon 040 6558 9516

mail@okholm-lighting.dk
www.okholm-lighting.dk

**Montage:** Baldachin mit 3 Pendelrohren
**Schutzklasse:** I.
**Schutzart:** IP20.
**Prüfung:** CE-Kennzeichnung.
**Bemerkungen:** Sonderanfertigungen auf Anfrage.
**Design:** Per Axelsen & Hans Grønlund

**Letzter Update:** 28/02-2025