LINAA DOWNLIGHT

LINAA DOWNLIGHT

Die Linaa Downlight ist eine dekorative und durchdachte Downlight-Leuchte, die sich besonders für Gehwege, Foyers oder als Allgemeinbeleuchtung in Räumen eignet, in denen eine hohe Bodenflexibilität erforderlich ist.

Sie wird flächenbündig und integriert in die Decke eingebaut. Die kleine Abschirmung verhindert den direkten Einblick in die Lichtquelle und sorgt für blendfreies Licht beim Vorbeigehen.

Die Lichtquelle wird von unten montiert und wird mit einer 2700K Lichtquelle und einem CRI von 90 geliefert.

Die Leuchte ist dezent, verleiht der Decke jedoch Charakter – sei es als Allgemeinbeleuchtung oder in einem Gangbereich.

Besonders geeignet für Bereiche, in denen Leuchten die Raumgestaltung gezielt unterstreichen sollen.

Produkt: LINAA DOWNLIGHT
Material & Finish: Messing - poliert und lackiert
Dimension: Ø7,6 cm / Ø13 cm. Einbauöffnung: Ø10 cm. Höhe des Messingschirms: 2,65 cm.
Leuchtmittel: LED, 8,5W, 610lm, 2700K, 42°, CRI 90, 230V, Dimmer
Lysteknik: Die Leuchte strahlt direkt nach unten. Ein 2,65 cm hoher Schirm verhindert direkte Blendung durch die Lichtquelle beim Vorbeigehen. 2700K, CRI 90 sorgen für eine optimale und

OKHOLM LIGHTING A/S

Danmark:
Håndværkervej 5
DK-6270 Tønder
Telefon 7471 0436

Deutschland:
Postfach 32
D-25921 Süderlügum
Telefon 040 6558 9516

mail@okholm-lighting.dk
www.okholm-lighting.dk

Montage: In die Decke eingebaut.
Schutzklasse: II.
Schutzart: IP20
Prüfung: CE-Kennzeichnung
Bemerkungen: Sonderanfertigungen auf Anfrage
Design: AndersenLysdesign

Letzter Update: 28/02-2025