T-LINE 130

T-LINE 130

T-LINE 130 sind neue lineare Systeme zur Wandmontage. Es gibt sie in Standardgrößen oder kundenspezifisch mit innenliegender Montage oder Bedarf von 90 Grad Winkelmontage. Die Armatur besteht aus einem asymmetrischen Profil mit prismatischem Polycarbonat, wo T5 Leuchtstoffröhren integriert sind. Das Profil ist abgeschirmt mit einem gebogenen eloxierten Aluprofil, wo die Möglichkeit besteht, farbige Lichtstreifen zu integrieren. Die Armatur gibt es mit direktem, indirektem oder sowohl direktem und indirektem Lichtaustritt.

Die Bilder zeigen den Besuchereingang des dänischen Parlaments.

OKHOLM LIGHTING A/S

Danmark:
Håndværkervej 5
DK-6270 Tønder
Telefon 7471 0436

Deutschland:
Postfach 32
D-25921 Süderlügum
Telefon 040 6558 9516

mail@okholm-lighting.dk
www.okholm-lighting.dk

Dimension: Standardlänge (mm): 600 (14-24W), 900 (21-39W), 1.200 (28-54W), 1.500 (35-49W). Höhe: 130mm. Überhang: 82mm.
Leuchtmittel: T5-Leuchtstoffröhre, G5, 230V
Schutzklasse: I.
Schutzart: IP20.
Prüfung: CE
Bemerkungen: Können auch kundenspezifisch in der Länge angepasst werden. Auch mit LED erhältlich.
Design: MULTILINE

Letzter Update: 28/02-2025