JTJ UPLIGHT WAND

okholmlighting
BY CARL HANSEN & SØN

JTJ UPLIGHT WAND

Die JTJ UPLIGHT WAND ist eine elegante und ausdrucksstarke Uplight-Leuchte, die mit ihrem minimalistischen Design und der anspruchsvollen Materialkombination – poliertes Messing kombiniert mit sandgestrahltem Stahl – sowohl in modernen als auch in historischen Umgebungen eingesetzt werden kann.

Entworfen von dem Architekten Jørgen Toft Jessen, wurde diese Leuchte in einer Vielzahl von Projekten erfolgreich verwendet.

Die verfügbaren Durchmesser Ø190, Ø255 und Ø300 ermöglichen eine flexible Gestaltung der gewünschten Lichtstimmung in unterschiedlichen Räumen, während das Produktdesign einheitlich bleibt.

Die JTJ UPLIGHT WAND ist auch als Kronleuchter-Version erhältlich. Siehe: KRONLEUCHTER.

Material & Finish: Messing - blankpoliert und lackiert. Arm aus glasgestrahltem Edelstahl
Dimension: Ø19 cm, Ø25,5 cm und Ø30 cm. Höhe: 10 cm oder 17,5 cm. Ausladung: 24,5 cm, 32,5 cm und 35 cm.
Leuchtmittel: Halogenlampe. Fassung/Sockel: E27. Watt: Max. 60 W (Ø19cm og Ø25,5cm), max. 100W (Ø30cm). 230 V
Lysteknik: Die Wandleuchte sorgt für eine indirekte Beleuchtung durch ihren schalenförmigen Schirm/Reflektor, der das Licht nach oben lenkt und Decke sowie Wand als Reflektoren nutzt. Erhältlich in drei Durchmessern.

OKHOLM LIGHTING A/S

Danmark:
Håndværkervej 5
DK-6270 Tønder
Telefon 7471 0436

Deutschland:
Postfach 32
D-25921 Süderlügum
Telefon 040 6558 9516

mail@okholm-lighting.dk
www.okholm-lighting.dk

bis 35 cm. Die Verkabelung kann entweder auf der Wand oder über eine Wandauslassdose erfolgen.
Schutzklasse: II.
Schutzart: IP20
Prüfung: CE-Kennzeichnung
Bemerkungen: JTJ UPLIGHT WAND ist auch als Kronleuchter erhältlich. Siehe: KRONLEUCHTER.
Design: Jørgen Toft Jessen

Letzter Update: 28/02-2025

OKHOLM LIGHTING A/S

Danmark:
Håndværkervej 5
DK-6270 Tønder
Telefon 7471 0436

Deutschland:
Postfach 32
D-25921 Süderlügum
Telefon 040 6558 9516

mail@okholm-lighting.dk
www.okholm-lighting.dk