

MARGRETHE KAPELLET





MARGRETHE KAPELLET, HOLBÆK

Oprindeligt hed det Holbæk Krematorium, men kremeringer er nu samlet i større krematorier, så det bruges i dag som kapel til bisættelser. Kapellet er tegnet af Kgl. Bygningsinspektør [Karsten Rønnow](#) og har plads til 75 siddende gæster.

Belysningen er designet af [Rønnows Arkitekter](#), og den består af to matslebne lakerede messingringe med en diameter på 5 meter. På disse ringe er der monteret 32 armaturer med hver to kirkekerter, en opadvendt og en nedadvendt. Der er kronetænding, dvs. at lyset kan tændes opad, nedad eller i begge retninger samtidig.

Ligeledes er der nicherne lavet et vægarmatur med samme lysteknik, dog kun med 3 armaturer på hver. Armaturerne falder med deres matte messingoverflade smukt og harmonisk ind med rummets andre materialer bl.a. de gule murstensflader.



Produkt: RINGKRONER OG VÆGLAMPER

Materiale og overflade: Matslebet og lakeret messing.

Dimension: Ø500cm

Bestykning: 32 lyspunkter, E14, Wattage: Max 40W. pr. ringkrone

Lysteknik: Op og nedadlysende kirkekerter.

Montage: 8 stk. rustfri stålwire ø2,5 mm.

Godkendelse: CE-mærkning.

Bemærkninger: I nicherne lavet et vægarmatur med samme lysteknik, dog kun med 3 armaturer på hver.

Design: Rønnows Tegnastue

Sidst opdateret: 28/02-2025