



ST. ANSGAR KIRCHE





ST. ANSGAR KIRCHE, SCHLESWIG, TYSKLAND

Kirken er oprindeligt opført i 1899, og har igennem tiderne blevet renoveret flere gange. I 2015-2016 gennemgik den dog en meget omfattende renovering med henblik på at sikre kirkens struktur samt for at modernisere den interiør og faciliteter uden at miste den historiske atmosfære og arkitektoniske detaljer. Både tag og facade blev repareret, og kirkens interiør fik en meget omfattende restaurering, hvor fokus var på at bevare de oprindelige kunstneriske elementer, såsom farverige glasmalerier og altertavler.

I den forbindelse designede Lambrecht Architectbüro også en helt ny belysning af kirken i samarbejde med okholm lighting. Arkitekterne valgte at anvende okholm lighting to "standardarmaturer" SCAN lysekroner og DYBBØL armaturer. SCAN ringkronerne passede perfekt ind i kirkens geometriske former, og især i arkadebuerne er det næsten som de er smeltet sammen med arkitekturen og danner dermed en unik og smuk sammenhæng. Lysteknik kan alle armaturerne dæmpes og via denne løsning belyses både sideskibet og midterskibet. Med den indbyggede mulighed for dæmpning af lyset kan der skabes forskellige lysniveauer og dermed også forskellige stemninger. Centralt i korets hvælvning er der ophængt en stor [SCAN ringkrone](#), men ser i og omkring orgelpulpituret er DYBBØL armaturer. I skriftestolen i sakristien og ved trappeopgangen til orgelpulpituret er [DYBBØL væg](#) og [DYBBØL loftarmaturer](#) brugt, og disse falder flot og harmonisk ind sammen med det øvrige interiør.

Produkt: SCAN RINGKRONE - DYBBØL VÆG OG LOFT

Materiale og overflade: Lakeret gråglimmer C6

Bestykning: SCAN Pendel: E14. Wattage: Max 60W. DYBBØL Væg og Loft: Wattage: Max. 75W.

Lysteknik: SCAN pendel: Kronelampe. Dybbøl armaturer: GU10

Isolationsklasse: I

Kapslingsklasse: IP20

Godkendelse: CE

Bemærkninger: Bygherre: St. Ansgars katolske menighedsråd.

Scan Pendel design: Robert Okholm

Design: Lambrecht Architekturbüro

Sidst opdateret: 27/03-2025