


AABENRAA KAPEL





AABENRAA KAPEL, AABENRAA

I forbindelse med en større renovering af kapellet, der oprindeligt blev bygget i 1932, valgte man at udskifte hele belysningen.

Grundbelysningen består af 3 store lysekroner i midtergangen, og er suppleret med lamper med oplys på væggene i begge sider af rummet. Målet er at lyset skal understrege stemningen af alvor og harmoni, men også bestå af lyst håb, citeret fra folkekirken Aabenraa. Bygningens stil kan bedst beskrives som tilhørende modernismen, men med et klassisk strejf i det indvendige.

[Arkitekt Jørgen Toft Jessen](#) udviklede til belysning af kapellet tre ringkrone, og to størrelser væglamper. Alle armaturerne er opadlysende, med skålformede reflektorer med hvidlakeret inderside. Dermed skabes der et dekorativt blødt og behageligt oplys, der via refleksionerne fra loft og vægge, giver en rar og højtidlig atmosfære i rummet.

De anvendte produkter er [JTJ Lysekrone](#), [JTJ Væg Uplight](#).

Produkt: JTJ LYSEKRONE OG JTH VÆGLAMPER

Materiale og overflade: Blankpoleret og lakeret messing kombineret med matforniklet messing

Dimension: Se produktblade under produkter

Bestykning: JTJ mini Væg: Ø19cm, E27, Wattage: Max 60W. JTJ lysekrone: Ø 100cm eller 120cm, H: 20cm. Skærm: Ø19cm 6 eller 8 stk halogenlamper, fatning, sokkel: G9, Wattage: Max 60W, 230V, JTJ Maxi væg: Ø30cm, E27, Wattage: Max 100W.

Lysteknik: Uplight

Montage: Lysekrone: 4 stk. pendelrør. Væglamper monteret direkte på væg med arm.

Isolationsklasse: I

Kapslingsklasse: IP20

Godkendelse: CE

Bemærkninger: Bygherre: Aabenraa Sogn
Design: Jørgen Toft Jessen

Sidst opdateret: 17/03-2025