

LO SKOLEN





LO SKOLEN, HELSINGØR, DANMARK.

LO-Skolen i Helsingør ligger på et af Danmarks smukkeste steder, på en skrånende grund ned til Øresund. Skolen er landskendt for sin beliggenhed og arkitektur. Arkitektfirmaet [FOGH & FØLNER](#) har forestået ombygningen og i den forbindelse designede de tre ens ringkroner til almen belysning af det store rum, der tidligere var der et langt rum med tre loftsbuer og udsigt over Øresund gennem tre store vinduer i skolecentrets underetage. Ledelsen af skolecentret har valgt at anvende dette rum til forskellige formål, herunder sociale arrangementer, foredrag og udstillinger. Rummet kan opdeles i to eller tre mindre lokaler ved hjælp af foldevægge.

Hver ringkrone er centralt placeret i hver sin loftbue, hvilket giver en flot rytmisk virkning og fremhæver loftets arkitektur. Ringkronerne er i patineret matslebet messing og består af to ringe, en indre og en ydre, hvorpå lyspunkterne er anbragt opadrettet. Dermed bruger lyskilderne loftet som hovedreflektor, mens lysekronen nedefra er med til at definere rummet. Hver ringkrone har 32 blus med en max effekt på 60W, hvilket leverer tilstrækkeligt lys til udstillings-, selskabs- og foredragssituationer.

Produkt: Ringkroner

Materiale og overflade: Patineret matslebet messing

Dimension: Ring af 50 X 5 m flad messing. Diameter $\varnothing$ 4,4 m.

Bestykning: 32-blus oplys. Max. 60 W. E14/ 220 V.

Isolationsklasse: I.

Kapslingsklasse: IP20.

Godkendelse: CE-mærkning.

Bemærkninger: Bygherre: LO-Skolen
Design: Fogh & Følner A/S

Sidst opdateret: 26/02-2025