

JTJ LYSEKRONE





JTJ LYSEKRONE

JTJ lysekronen er designet af arkitekt Jørgen Toft Jessen. JTJ lysekronen er i familie med JTJ uplight mini og maxi, og det er med udgangspunkt i disse, at lysekronen er blevet til. Lysekronen består af en ring, hvorpå der er monteret 6 eller 8 stk. JTJ uplight mini. Billedet på forsiden af produktarket viser en speciallavet udgave til Folketinget.



Lysekronen er en klassisk og stilfuld belysning, hvor materialernes samspil - blankpoleret messing kombineret med matforniklet messing - giver et spændende og elegant udseende.

Materiale og overflade: Blankpoleret og lakeret messing og matforniklet messing.

Dimension: ø100 eller ø120 cm. Højde 2,0 m. Skærm ø190 mm.

Bestykning: 6 eller 8 stk. halogenlamper. Fatning/sokkel: G9. Wattage: Max. 60 W. 230 V.

Lysteknik: Lysekronen udsender et 100% opadrettet reflekteret lys, og skaber dermed et blødt indirekte lys i rummet via loftets refleksion.

Montage: I 4 rør.

Isolationsklasse: I.

Kapslingsklasse: IP20.

Godkendelse: CE-mærkning.

Bemærkninger: Speciel udførelse Up- og downlight.

Design: Jørgen Toft Jessen

Sidst opdateret: 17/03-2025

