

HØRSBOLM KIRKE





HØRSHOLM KIRKE, HØRSHOLM, DANMARK

I forbindelse med kirkens 200-års jubilæum i 2024 blev kirkerummet istandsat under ledelse af [ERIK Arkitekter](#), specialister i restaurering af historiske bygninger. Med udgangspunkt i C.F. Hansens nyklassicistiske idéer er kirken ført tilbage til sin oprindelige arkitektoniske kerne – samtidig med nænsomme, moderne forbedringer.

Farver og materialer er genskabt i rolige, oprindelige nuancer. Belysningen spiller en central rolle: [Tulip-pendler](#) i hovedskibet, [Dybbøl-loftarmaturer](#) i sideskibene samt specialdesignede messing-væglamper fra Okholm Lighting i pulpituret, der tilfører både funktion og atmosfære. En LED-frise fremhæver loftets kuppel og tøndehvælv ved alter og orgel med blødt, graderet lys.

Resultatet er et helhedsindtryk, hvor lys, farver og arkitektur går op i en højere enhed – med respekt for historien og blik for nutidens behov.



Produkt: Tulip pendel Ø360. Vægfakkel 392mm

Materiale og overflade: Tulip Pendel: Mundblæst glas/messing
pendelrør. Vægfakkel: ubehandlet messing

Dimension: Tulip Pendel: Ø360mm. Vægfakkel: H: 392mm, Ø:
50/150mm

Bestykning: Tulip Pendel: LED E27 A60 8W. Opal. Dæmpbar.

Vægfakkel: Edison LED, E27, 2,5W. Dæmpbar

Lysteknik: Tulip Pendel: Komfortabelt rumbelysning, direkte
nedadlysende via åbning i bunden. Lyskilden sidder højt, hvilket
sikrer mod ubehagsblænding. Vægfakkel: Uafskærmet lyskilde.

Montage: Tulip Pendel: Stofledning. Vægfakkel monteres på væg.

Isolationsklasse: Tulip Pendel: II

Kapslingsklasse: Tulip pendel: IP20

Godkendelse: CE

Design: Tulip Pendel: Marianne Tuxen. Vægfakkel: Okholm Lighting

Sidst opdateret: 27/08-2025