

JARDINS PAVILLON, AMALIENBORG, KØBENHAVN





Jardins Pavillon, opført i 1763 og beliggende bag Christian VII's Palæ, blev den 31. oktober 2023 genindviet efter en gennemgribende restaurering under ledelse af Rønnow Arkitekter.

Som en del af restaureringen er der i samarbejde med Okholm Lighting udviklet en belysningsløsning, der understøtter pavillonens klassiske karakter og materialitet. Belysningen er diskret og præcis – inspireret af klassicistiske armaturformer med klart glas og afstemte proportioner.

Selvom pavillonen ikke var elektrificeret i sin oprindelse, fremstår den nuværende belysning som en naturlig og respektfuld tilføjelse til arkitekturen. Penderne er udført i tre størrelser i stål, lakeret i Grafital 351. Den største er placeret i rotunden, den mellemste i voliererne og tesalonen, og den mindste i nymfæet. Sammen skaber de en rolig rytme og en balanceret lysfordeling, der nænsomt viderefører pavillonens oprindelige ånd.

Restaureringen er blevet muliggjort med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

[Læs artiklen: JARDINS PAVILLON - KLASSICISTISK HARMONI OG DISKRET FORTÆLLING](#)



**Produkt:** LYGTE til Jardins Pavillon. Udført i 3 størrelser. Stor, mellem og lille

**Materiale og overflade:** Stål. Lakeret med Grafital 351. Alle svejsninger er slebet plant, således de ikke er synlige efter lakering.

**Dimension:** Stor: Top: 685x685mm. Højde: 746mm. Bund: 479x479mm. Mellem: Top: 420x420mm. Højde: 543mm. Bund: 302x302mm. Lille: Top: 336x336mm. Højde: 371mm, Bund 230x230mm

**Bestykning:** E27. LED filament. Porcelænsfatning.

**Lysteknik:** Lygten har klart glas på alle sider, og dermed giver lampen en 360° lysudsendelse i rummet.

**Montage:** I svejst kæde Ø5, Ophængt i længder fra 1 til 1,5 meter kæde.

**Sidst opdateret:** 04/06-2026