

GREN VÆG 1, 3 ELLER 5 BLUS





GREN VÆG 1, 3 ELLER 5 BLUS

GREN VÆG 1, 3 eller 5 blus tilhører en familie af armaturer både til væg og loft. Især anvendelig til kirkerum, foyers, indgangspartier, små og store sale - en flot og stemningsfuld belysning, der med sin enkelhed passer ind i mange interiører og arkitekturer. Ledningsføringen anbefales ført i pendelør Ø10mm monteret med justerbare rørholdere. Disse kan fås i hvid eller blankpoleret messing.

GREN VÆG er i et meget minimalistisk design, hvilket gør den anvendelig til repetitive installationer. Armaturet er ofte anvendt i forbindelse med renoveringer af historiske bygninger.

GREN VÆG fås også som lysekrone.

Produkt: GREN VÆG 1, 3 ELLER 5 BLUS

Materiale og overflade: Blankpoleret og lakeret messing.

Dimension: Udhæng: 20 cm. H: Oftest 180cm, men afhængig af monteringssted og lofthøjde.

Bestykning: 1, 3 eller 5 kronepærer - klar. Fatning/sokkel: E14. Wattage: Max. 60 W. 230 V.

Lysteknik: Væglampen fås med 1, 3 eller 5 blus der bestykses med fritlysende kronelamper. Ledningsføring kan ske via Ø10mm monteret justerbart ledningsrør.

Isolationsklasse: II.

Kapslingsklasse: IP20

Godkendelse: CE-mærkning

Bemærkninger: Specialudførelser på forespørgsel

Sidst opdateret: 28/02-2025