

SORØ AKADEMI VÆG





SORØ AKADEMI VÆG

Da der var meget mørkt på arealerne, hvor elever og lærere færdes ved Sorø Akademi, ønskede man mere belysning mellem bygningerne.

Frem for at supplere belysningen med standere i Fratergården, valgte man en helt anden løsning.

Med forlæg i områdets eksisterende nyere standerlamper - oprindelig tegnet af Karsten Rønnows Tegnestue - har [ERIK arkitekter](#) tegnet 2 typer væglamper, der er monteret henholdsvis på hovedbygningens hjørner og på kirkebygningens facade mod Fratergården.

De supplerede vægarmaturer på bygninger har fået en dobbelt effekt. Udover at oplyse de historiske bygninger dekorativt, kaster de lys på de tidligere mørke arealer mellem bygningerne.

Produkt: SORØ AKADEMI VÆG

Materiale og overflade: Smedejernsramme, sort lakeret. Kobber lygtehus.

Dimension: Højde 110 cm, topskærm: 60x60 cm.

Bestykning: E27, 60W / 230 V.

Lysteknik: Armaturet har en klar afskærmning og lyset distribueres i 360° samt reflekteres varmt nedad via den kvadratiske kobber topreflektor.

Montage: Monteres direkte på væg. Tilslutning 2x2,5 klemrække + jordklemme. Skjult eller synlig installation

Isolationsklasse: I.

Kapslingsklasse: IP23.

Godkendelse: CE-mærkning.

Bemærkninger: Bygherre: Sorø Akademi

Design: ERIK arkitekter

Sidst opdateret: 28/02-2025